

Bovitrin Forte Plus

Suplemento vitamínico mineral para ganado bovino con minerales orgánicos.

Descripción:

Bovitrin Forte Plus contiene minerales orgánicos y vitaminas que aportan macro y micronutrientes de la más alta calidad. Los animales suplementados con Bovitrin Forte Plus pueden mejorar significativamente el marco productivo y reproductivo del ganado bovino, tiene una concentración de fósforo de alta biodisponibilidad en la fórmula 12,2 % de acuerdo con las nuevas tendencias de requerimientos nutricionales de bovinos. Este producto contiene antioxidantes que mejora la protección de vitaminas A, D, E. Contiene saborizante que mejora la palatabilidad y el consumo, mejora los índices de fertilidad en machos y hembras, incrementa la producción de leche, reduce los problemas de parto y retención placentaria, mantiene la condición física deseada del animal, acelera el crecimiento y engorde.

Composición Garantizada:

Humedad	5.0 % máx.
Calcio (Ca)	15 – 17 %
Fósforo (P)	12 % mín.
Magnesio (Mg)	2.5 % mín.
Azufre (S)	3.0 % mín.
Flúor (F)	1200 mg/kg mín.
Cobalto (Co)	35 mg/kg mín.
Yodo (I)	70 mg/kg mín.
Cobre (Cu)	1500 mg/kg mín.
Manganeso (Mn)	5000 mg/kg mín.
Selenio (Se)	50 mg/kg mín.
Zinc (Zn)	7000 mg/kg mín.
Vitamina A	528000 IU/kg mín.
Vitamina D3	192000 IU/kg mín.
Vitamina E	3850 IU/kg mín.

Ingredientes:

Fosfato Dicalcico, Carbonato de Calcio, Óxido de Magnesio, Azufre, Carbonato de Cobalto, Yodato de Calcio, Quelato cúprico de hidrato de glicina, Sulfato de Cobre, Quelato Manganeso de hidrato de glicina, Óxido de Manganeso, Quelato Zinc de hidrato de glicina, Óxido de Zinc, Selenometionina, Selenito de Sodio, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Extracto de romero, propil galato, ácido cítrico y fosfato sódico (Antioxidante), Saborizante naranja (Saborizante), Bentonita (vehículo).

Características físico- químicas:

Apariencia	Sólido polvo granular rosado
Densidad Aparente	> 1.00 kg/ L
Solubilidad	1-10 mg/l Parcialmente soluble en agua.
Vida Útil	Estable por 1 año si se mantiene sellado en su empaque original.

Recomendaciones de uso:

Dosis:

- Producto listo para usar en bovinos de Carne y Leche.
- Adicionar de 2 a 4% del producto en dietas totales (TRM) o según la indicación del nutricionista.
- Suministrar directamente en saladero en mezcla 20 kg de **Bovitrin Forte Plus** por cada 100 kg de sal.
- En mezcla con Sal relación 1:1 (ganado lechero) o 1:2 (ganado de engorde) por partes de sal.
- Consumo: 10 gramos por kg de materia seca ingerida.

Bovinos de leche:

- Vacas y novillas en lactación: (>25 litros: 150 a 200 g/animal/día; 15 a 25 litros: 100 a 150 g/animal/día; <10 litros: 60 a 100 g/animal/día).
- Novillas en la etapa reproductiva: 35 - 50 g/animal/día.
- Novillas de recria: 25 a 35 g/animal/día.

Consumo en bovinos de carne:

- Terneros de levante (150 a 250 kg: 15 - 25 gr/animal/día)
- Novillos de ceba (250 a 350 kg: 25 - 35 gr/animal/día)
- Novillos de engorde (350 a 500 kg: 35 - 50 gr/animal/día)
- Vacas doble propósito (60 - 80 gr/animal/día).

Registro:

Belice	Disagro de Guatemala, s.a.	gt-67-06-1626
Costa Rica	Abonos del Pacífico, s.a.	378-129
El Salvador	Unifersa Disagro	al2023120452
Guatemala	Disagro de Guatemala, s.a.	gt1258-32-01-17233
Honduras	Fertilizantes del Norte, s.a.	sa-3129/gt1258-32-01-17233
Nicaragua	Dagsa Disagro	15600

Información General

Almacenamiento

- Temperatura de almacenamiento menor a 30 °C y humedad relativa de almacenamiento menor a 70 %, almacenar, en lugares con superficie no absorbentes ni sustancias contaminantes.
- Mantener a temperatura ambiente, en un lugar fresco y ventilado.
- Sellar las bolsas inmediatamente después de usar.

Compatibilidad: el producto no presenta ninguna incompatibilidad con ingredientes destinados a la fabricación de alimentos para animales.

Presentación: Empaque de Polipropileno Bilaminado con liner 20 Kg

Precauciones:

- Almacenar el producto en su empaque original cerrado, en lugar fresco, seco y lejos de la luz directa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.