



NO. DE REGISTRO GUATEMALA:
PP-395-2019

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingrediente activo:	P/P
Piretrinas: (1S)-2-metil-4-oxo-3-(Z)-penta-2,4-dienil ciclopenten-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciclopropano carboxilato.	
	0.40%
Ingredientes inertes:	
Solvente y butóxido de piperonilo	99.60%
Total.....	100.00%

CONTIENE 4.0 GRAMOS DE PIRETRINAS POR LITRO DE PRODUCTO FORMULADO

INSECTICIDA A BASE DE PIRETRINAS NATURALES EN SOLUCIÓN ACUOSA.

PRECAUCIÓN

“PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, EL PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”.

FRASES Y ADVERTENCIAS DE PELIGRO: “NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INDIRECTAMENTE SOBRE LOS ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA”; “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMÉSTICOS”; NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA”; MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NUNCA REUTILICE EL ENVASE”; “NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO”.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad operaciones de manejo y aplicación del producto plaguicida (gorra y overol de algodón, mascarilla contra vapores, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).



PERIODO DE REINGRESO A LUGARES TRATADOS:

En áreas cerradas se recomienda esperar 3 horas después de haber hecho la termonebulización ó 12 horas hasta que el producto haya secado completamente.

NO SE USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS

INSTRUCCIONES DE USO



PIREMIX 33 es un insecticida líquido listo para usarse. Su ingrediente activo actúa por contacto e ingestión sobre las plagas que aquí se indican, obteniéndose un rápido efecto de desalojo y mortalidad. Las dosis se encuentran especificadas en el cuadro de esta etiqueta.

PLAGAS	TÉCNICAS DE APLICACIÓN	APLICACIÓN	INDICACIONES
INSECTOS VOLADORES Moscas (<i>Musca domestica</i>) Mosquitos (<i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex spp.</i>)	Nebulización Ultrabajo volumen Termonebulización	Aplique sin diluir 1 L rinde 3000m ³ .	Las aplicaciones deben programarse de manera que coincidan con la máxima actividad de vuelo de los insectos. Se sugiere el uso de equipo que produzca nebulización fina.
INSECTOS RASTREROS Cucarachas (<i>Blatella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i>) Avispas (<i>Vespula spp.</i>) Chinchas (<i>Cimex lectularius</i>) Pulgas (<i>Ctenocephalides canis</i> , <i>C. felis</i> , <i>Pulex irritans</i>) Hormigas (<i>Lasius niger</i> , <i>Solenopsis spp.</i> , <i>Monomorium pharaonis</i>)	Aspersión Inyección	Aplique sin diluir 1 L rinde de 20 a 40 m ² .	Utilizar equipo de aplicación manual. Dirigir la aspersión hacia grietas, hendiduras y escondrijos de los insectos para lograr un buen efecto de desalojo.

RECOMENDACIONES DE USO: Puede ser utilizado como tratamiento no residual mediante aplicaciones con bombas de pulverización de líquidos o por aspersión de superficies, en cordón sanitario o localizadas, en instalaciones de fábricas de alimentos, empacadoras, molinos de harina, panaderías, almacenes, cocinas, restaurantes, hoteles,

hospitales, escuelas, parques, casas habitación, oficinas. Se recomienda para el control de las plagas mencionadas en esta etiqueta.

**“EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN,
LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE
ESTA ETIQUETA, PANFLETO O
INSTRUCTIVO”**

**TELÉFONO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y
ASESORÍA TOXICOLÓGICA (CIAT):**

(502) 2251 3560 Y 1-80010029832

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN:

Nerviosismo, ansiedad, debilidad general, convulsiones, reacciones alérgicas en la piel y vías respiratorias, estornudos, rinitis, vómito, diarrea e incoordinación.

CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Guatemala.....22320735

El Salvador 25255800 Ext. 148/149

Honduras331 1006

Nicaragua 289 4514

PRIMEROS AUXILIOS:

POR VÍA ORAL: Si la persona está CONSCIENTE, provoque el vómito. **“NUNCA DÉ A BEBERO INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE”**. Si la persona está INCONSCIENTE, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrela esta etiqueta.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

POR CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL: **“EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE VISITAR AL MÉDICO”**.

POR VÍA DÉRMICA: **“EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, QUITAR INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMINADA. LAVAR LAS ZONAS DE PIEL EN CONTACTO CON EL PLAGUICIDA, USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTES”**.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Piretrinas naturales.

TRATAMIENTO: No hay antídoto por lo que el tratamiento deberá ser de soporte y sintomático.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones tal como se indica en “PRECAUCIONES DE SEGURIDAD”.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL:



No contaminar mantos acuíferos. Este producto es MODERADAMENTE tóxico para abejas. No lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentren libando.